



LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" FLORIDIA

SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO "M. LA ROSA" DI CANICATTINI BAGNI

Liceo Scientifico-Scienze Umane-Linguistico-Economico Sociale-Scienze Applicate -Sportivo

C.da Serrantone 96014-FLORIDIA (SR) Tel. 0931/949768-FAX: 0931/940456 - C. F.: 93079140898 C.M. SRPS150001

e-mail: srps150001@istruzione.it pec: srps150001@pec.istruzione.it web www.liceodavincifloridia.gov.it

LICEO SCIENTIFICO - LEONARDO DA VINCI-FLORIDIA

Prot. 0003158 del 22/05/2019

01 (Entrata)

VERBALE DI COLLAUDO

DA COMPILARE A CURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

I SOTTOSCRITTI

Cognome e Nome in stampatello

- 1) PISANI MARCELLO
- 2) INTERLANDI LUIGI
- 3) ARCEPI SALVATORE

Firma (leggibile)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Dichiarano che: i colli erano sigillati N. colli: _____
 i colli erano aperti

Il collaudo è avvenuto con successo il giorno 21-05-2019 dalle ore 8-30 alle ore 13.30

nella sezione (o nelle sezioni) n. _____ / _____ / _____ / _____ / _____
 _____ / _____ / _____ / _____ / _____
 _____ / _____ / _____ / _____ / _____

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

NESSUN RILIEVO

DA COMPILARE A CURA DI MEDIA DIRECT:

FIRMANO PER L'AVVENUTO COLLAUDO

Cognome e Nome in stampatello

- 1) ARCEPI SALVATORE
- 2) _____

Firma (leggibile)

[Signature]



LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" FLORIDIA

SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO "M. LA ROSA" DI CANICATTINI BAGNI

Liceo Scientifico-Scienze Umane-Linguistico-Economico Sociale-Scienze Applicate -Sportivo

C.da Serrantone 96014-FLORIDIA (SR) Tel. 0931/949768-FAX: 0931/940456 - C. F.: 93079140898 C.M. SRPS150001
e-mail: srps150001@istruzione.it pec: srps150001@pec.istruzione.it web www.liceodavincifloridia.gov.it

VERBALE DI COLLAUDO

DA COMPILARE A CURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

I SOTTOSCRITTI

Cognome e Nome in stampatello

- 1) PISANI MARCELLO
- 2) INTERLANDI LUIGI
- 3) ARCEPI SALVATORE

Firma (leggibile)

Marcello Pisani
Luigi Interlandi
Salvatore Arceri

Dichiarano che: i colli erano sigillati N. colli: _____
i colli erano aperti

Il collaudo è avvenuto con successo il giorno 21-05-2019 dalle ore 8.30 alle ore 13.30

nella sezione (o nelle sezioni) n. _____ / _____ / _____ / _____ / _____
 _____ / _____ / _____ / _____ / _____
 _____ / _____ / _____ / _____ / _____

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

NESSUN RILIEVO

DA COMPILARE A CURA DI MEDIA DIRECT:

FIRMANO PER L'AVVENUTO COLLAUDO

Cognome e Nome in stampatello

- 1) ARCEPI SALVATORE
- 2) _____

Firma (leggibile)

Salvatore Arceri



LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" FLORIDIA

SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO "M. LA ROSA" DI CANICATTINI BAGNI

Liceo Scientifico-Scienze Umane-Linguistico-Economico Sociale-Scienze Applicate -Sportivo

C.da Serrantone 96014-FLORIDIA (SR) Tel. 0931/949768-FAX: 0931/940456 - C. F.: 93079140898 C.M. SRPS150001

e-mail: srps150001@istruzione.it pec: srps150001@pec.istruzione.it web www.liceodavincifloridia.gov.it

ALLEGATO AL VERBALE DI COLLAUDO

Da compilare SOLO nel caso di installazione di lavagne interattive o monitor a parete

PRE-INSTALLAZIONE

a cura dell'installatore

Verifiche da effettuare prima di procedere con l'installazione della LIM/Monitor:

- La parete presenta le caratteristiche per permettere una corretta installazione (parete in muratura)

Si no, _____

- La parete è stata trovata sgombra (senza oggetti o arredi) e la superficie è liscia (senza chiodi, canaline, sporgenze, ecc..)

Si no, _____

- Sono presenti le prese elettriche necessarie per il collaudo

Si no, _____

Cognome e Nome in stampatello

ARCOZZI SALVADORI

Firma leggibile dell'Installatore

Arcozzi Salvadori

POST-INSTALLAZIONE

a cura della Scuola

- Il proiettore si accende e l'immagine è centrata, a fuoco e copre bene la superficie della lavagna (Solo in caso di LIM)

Si no, _____

- E' stata testata l'interattività della LIM/Monitor che risulta quindi essere funzionante

Si no, _____

- Il kit è stato installato ad una altezza adeguata alle necessità della scuola

Si no, _____

Cognome e Nome in stampatello

Sturcella

Firma e Timbro della Scuola

Sturcella



REGIONE SICILIA

LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" FLORIDIA

SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO "M. LA ROSA" DI CANICATTINI BAGNI

Liceo Scientifico-Scienze Umane-Linguistico-Economico Sociale-Scienze Applicate -Sportivo

C.da Serrantone 96014-FLORIDIA (SR) Tel. 0931/949768-FAX: 0931/940456 - C. F.: 93079140898 C.M. SRPS150001

e-mail: srps150001@istruzione.it pec: srps150001@pec.istruzione.it web www.liceodavincifloridia.gov.it

VERBALE DI COLLAUDO N. 835

In data 21-05-2018 presso i locali di : 072546

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
DI FLORIDIA
VIALE VITTORIO VENETO - C.DA SERANTONE
96014 FLORIDIA (SR)

Vs. Rif.: 10.8.1.B1-FESRPN-SI-2018-73

CIG: Z53250B24D


CUP: H47D17000180007

N. PREVENTIVO: 35149

si è proceduto all'accurato esame per il collaudo del materiale fornito dalla ditta **Media Direct Srl** e qui sotto elencato.

Dall'analisi dettagliata il materiale è risultato conforme alle richieste e privo di difetti.

Codice prodotto	Descrizione	Quantità
325010	OC 8614 VISORE VR PER SMARTPHONE VR20	30,00 C





LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" FLORIDIA

SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO "M. LA ROSA" DI CANICATTI BAGNI

Liceo Scientifico-Scienze Umane-Linguistico-Economico Sociale-Scienze Applicate -Sportivo

C.da Serrantone 96014-FLORIDIA (SR) Tel. 0931/949768-FAX: 0931/940456 - C. F.: 93079140898 C.M. SRPS150001

e-mail: srps150001@istruzione.it pec: srps150001@pec.istruzione.it web www.liceodavincifloridia.gov.it

ALLEGATO AL VERBALE DI COLLAUDO

Da compilare SOLO nel caso di installazione di lavagne interattive o monitor a parete

PRE-INSTALLAZIONE

a cura dell'installatore

Verifiche da effettuare prima di procedere con l'installazione della LIM/Monitor:

- La parete presenta le caratteristiche per permettere una corretta installazione (parete in muratura)

Si no, _____

- La parete è stata trovata sgombra (senza oggetti o arredi) e la superficie è liscia (senza chiodi, canaline, sporgenze, ecc..)

Si no, _____

- Sono presenti le prese elettriche necessarie per il collaudo

Si no, _____

Cognome e Nome in stampatello

ARCEMI SALVATORE

Firma leggibile dell'Installatore

Arcemi Salvatore

POST-INSTALLAZIONE

a cura della Scuola

- Il proiettore si accende e l'immagine è centrata, a fuoco e copre bene la superficie della lavagna (Solo in caso di LIM)

Si no, _____

- E' stata testata l'interattività della LIM/Monitor che risulta quindi essere funzionante

Si no, _____

- Il kit è stato installato ad una altezza adeguata alle necessità della scuola

Si no, _____

Cognome e Nome in stampatello

INTERLANDI LUIGI

Firma e Timbro della Scuola

Interlandi



LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" FLORIDIA

SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO "M. LA ROSA" DI CANICATTINI BAGNI

Liceo Scientifico-Scienze Umane-Linguistico-Economico Sociale-Scienze Applicate -Sportivo

C.da Serrantone 96014-FLORIDIA (SR) Tel. 0931/949768-FAX: 0931/940456 - C. F.: 93079140898 C.M. SRPS150001

e-mail: srps150001@istruzione.it pec: srps150001@pec.istruzione.it web www.liceodavincifloridia.gov.it

VERBALE DI COLLAUDO

DA COMPILARE A CURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

I SOTTOSCRITTI

Cognome e Nome in stampatello

- 1) PISANI MARCELLO
- 2) INTERLANDI LUIGI
- 3) ARCEERI SALVATORE

Firma (leggibile)

Marcello Pisani
Luigi Interlandi
Salvatore Arceeri

Dichiarano che: i colli erano sigillati N. colli: _____
 i colli erano aperti

Il collaudo è avvenuto con successo il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

nella sezione (o nelle sezioni) n. _____ / _____ / _____ / _____ / _____
 _____ / _____ / _____ / _____ / _____
 _____ / _____ / _____ / _____ / _____

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

NESSUN RILIEVO

DA COMPILARE A CURA DI MEDIA DIRECT:

FIRMANO PER L'AVVENUTO COLLAUDO

Cognome e Nome in stampatello

- 1) ARCEERI SALVATORE
- 2) _____

Firma (leggibile)

Arceeri Salvatore



LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" FLORIDIA

SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO "M. LA ROSA" DI CANICATTINI BAGNI

Liceo Scientifico-Scienze Umane-Linguistico-Economico Sociale-Scienze Applicate -Sportivo

C.da Serrantone 96014-FLORIDIA (SR) Tel. 0931/949768-FAX: 0931/940456 - C. F.: 93079140898 C.M. SRPS150001

e-mail: srps150001@istruzione.it pec: srps150001@pec.istruzione.it web www.liceodavincifloridia.gov.it

VERBALE DI COLLAUDO N. 619

In data 21-05-2019 presso i locali di : 072546

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
DI FLORIDIA
VIALE VITTORIO VENETO - C.DA SERANTONE
96014 FLORIDIA (SR)

Vs. Rif.: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-73

CIG: Z53250B24D

CUP: H47D17000180007

N. PREVENTIVO: 35149

si è proceduto all'accurato esame per il collaudo del materiale fornito dalla ditta **Media Direct Srl** e qui sotto elencato.

Dall'analisi dettagliata il materiale è risultato conforme alle richieste e privo di difetti.

Codice prodotto	Descrizione	Quantità
	OC 8614	
316227	TAVOLO PER GARE CON LEGO	1,00
311115	TAVOLO componibile 60° BIANCO CM 72H IN HPL CON RUOTE <i>Che include:</i>	16,00
311104	TELAIO TAVOLINO H 70,8CM CON MECCANISMO A RIBALTA CON 2 RUOTE	16,00
311106	PIANO PER TAVOLINO IN HPL BIANCO ALPINO 60°	16,00
316196	CAMPUSBOARD LIM 87" MULTI-TOUCH (10 TOCCHI) CON LCD <i>Che include:</i>	9,00
255973	IMPARA LE NOTE IN UN FLASH OEM X LAVAGNE	9,00
260586	CAMPUS DVD	9,00
285335	EASITEACH OEM	9,00
288610	STAFFA A PARETE PER VIDEOPROIETTORE 65-125 CM	9,00
304009	KIT HDMI CAVI PER PROIETTORE E CAMPUSBOARD	9,00
308450	VIDEOPROIETTORE HITACHI CP-CX301WN OTTICA CORTA LCD	9,00
316945	CAVO USB 2.0 A M / B M 5M CON FERRITE DOPPIA SCHERMATURA NERO	9,00
321737	LAVAGNA INTERATTIVA CAMPUSBOARD 87" IR 4:3 - 10 TOCCHI (2018) - SOLO LIM	9,00
321660	HP PROONE 200 G3 - ALL-IN-ONE - 21,5" I3 4GB 1TB WIN10PRO	1,00
316513	ESTENSIONE DI GARANZIA 3 ANNI ON-SITE NBD DT PER HP	1,00
316595	VIDEOPROIETTORE VIVITEK DW265-EDU WXGA	1,00
322855	MAKEBLOCK - MBOT 2.4G - CLASS PACK INCLUSIONE <i>Che include:</i>	1,00
311992	MAKEBLOCK - AIRBLOCK STANDARD EDITION	1,00
311993	MAKEBLOCK - MBOT 2.4G	11,00
313134	MAKEBLOCK - MBOT 2.4G ROSA	1,00
309732	BARE CONDUCTIVE TOUCH BOARD STARTER KIT	1,00
321203	MATEMITICA - 1 INSTALLAZIONE	1,00
293328	ALFA READER 3 (KIT: LIBRO + CHIAVETTA USB 8 GB + 3 VOCI)	1,00
325011	TV SAMSUNG 65" UE65NU7090UXZT	1,00
289691	SUPPORTO A MURO INCLINABILE PER TV/MONITOR 32"-65" (CON	1,00
303399	CAVO HDMI 5MT ENTRY	2,00
257595	DIFFUSORE BIAMPLIFICATO 550 W BEHRINGER BEHRINGER	2,00
303493	CAVO DI POTENZA 10 M	2,00
325082	SUPPORTO PER DIFFUSORE ACUSTICI IN ALLUMINIO (TERMINALE	2,00
316639	MICRO:BIT - INVENTOR KIT E ACCESSORI	2,00





LICEO SCIENTIFICO "LEONARDO DA VINCI" FLORIDIA

SEDE ASSOCIATA LICEO SCIENTIFICO "M. LA ROSA" DI CANICATTINI BAGNI

Liceo Scientifico-Scienze Umane-Linguistico-Economico Sociale-Scienze Applicate -Sportivo
C.da Serrantone 96014-FLORIDIA (SR) Tel. 0931/949768-FAX: 0931/940456 - C. F.: 93079140898 C.M. SRPS150001
e-mail: srps150001@istruzione.it pec: srps150001@pec.istruzione.it web www.liceodavincifloridia.gov.it

VERBALE DI COLLAUDO N. 592

In data 21-05-2019 presso i locali di : 072546

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
DI FLORIDIA
VIALE VITTORIO VENETO - C.DA SERANTONE
96014 FLORIDIA (SR)

Vs. Rif.: PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPN-SI-2018-73 - QUINTO

CIG: Z53250B24D

CUP: H47D17000180007

N. PREVENTIVO: 35149

si è proceduto all'accurato esame per il collaudo del materiale fornito dalla ditta *Media Direct Srl* e qui sotto elencato.

Dall'analisi dettagliata il materiale è risultato conforme alle richieste e privo di difetti.

Codice prodotto	Descrizione	Quantità
325011	OC 8623 TV SAMSUNG 65" UE65NU7090UXZT	1,00
289691	SUPPORTO A MURO INCLINABILE PER TV/MONITOR 32"-65" (CON	1,00
303399	CAVO HDMI 5MT ENTRY	2,00

